


ПРАЙС-ЛИСТ 2022

Дымоходная система UNI
Вентиляционная система VENT

SCHIEDEL



Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%).
ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



Тройная гарантия:

- 100% от прогорания
- 100% от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- 100% от коррозии


Дымоходная система UNI – это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

Гарантия 30 лет




Варианты оформления над кровлей:
1 вариант: UraTOP из волокнистого бетона
2 вариант: обмуровка кирпичом + лёгкая покровная плита и консольная плита
3 вариант: комплект FINAL
4 вариант: комплект утепления +лёгкая покровная плита
5 вариант: Изготовление покровной плиты «по месту» для случаев совместного оформления с вентканалами или для нескольких одноходовых систем.



- 100% трёхслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба
- 100% сертифицированное производство
- 100% подходит для всех видов топлива
- 100% система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции
- 100% устойчива к воздействию кислот
- 100% комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

При заказе керамической системы Schiedel, необходимо знать 5 основных параметров:

1. тип отопительного прибора (котел, камин, банная печь);
2. внутренний диаметр трубы;
3. расстояние от нижней отметки установки на фундаменте до устья дымохода;
4. «вылет» дымохода над кровлей;
5. варианты оформления дымохода над кровлей.



Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 4 пм, 1 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.*

Габариты поддона: длина 120 см
 ширина 80 см
 высота 140 см

Паллетизация обеспечивает:

- 100% удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- 100% удобство и лёгкость при монтаже
- 100% надёжность транспортировки

ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

100% Основание дымохода 3 пм:

Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
Изоляционные плиты	18
Тройник для дверцы	1
Керамические трубы	5
Тройник для подключения	1
Каменные оболочки	9

100% Комплект дымохода 4 пм:

Изоляционные плиты	24
Керамические трубы	12
Каменные оболочки	12



Комплект Schiedel UNI: основание дымохода на одном поддоне.

* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д. 20

Таблица базовых цен UNI и VENT


ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Дымоход в таблице Базовых цен состоит из: Основания дымохода, Комплекта дымохода, Верхнего комплекта и поддонов.


Для дымоходных систем высотой более 10 м. необходим дополнительный герметик (нормы расхода см. на стр. 17)

Вентканал в таблице Базовых цен состоит из: блоков VENT 0,33 пм и поддонов.

диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм
Одноходовые без вентиляции						
 14	74 343	81 193	88 043	94 894	103 094	109 944
16	81 349	88 421	95 493	102 562	110 984	118 056
18	87 806	95 517	103 228	110 935	119 996	127 707
20	91 135	99 567	107 999	116 429	126 211	134 643
25	120 326	132 779	146 582	160 389	175 542	189 345
30	173 611	193 332	214 403	235 477	257 898	278 969

диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм
Одноходовые с вентиляцией						
 14L	79 804	86 944	94 084	101 224	109 714	116 854
16L	87 536	95 421	103 306	111 193	120 428	128 313
18L	92 117	101 328	110 539	119 742	130 303	139 514
20L	96 270	105 963	115 656	125 344	136 387	146 080
25L	127 772	143 437	159 102	174 773	191 788	207 453
30L	188 810	213 701	238 592	263 478	289 719	314 610

диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм
Двухходовые без вентиляции						
 1414	129 887	144 479	157 721	170 965	184 207	198 799
1416	133 814	148 457	161 750	175 044	188 337	202 980
1418	142 388	158 147	172 556	186 966	201 375	217 134
1420	149 846	165 855	180 514	195 175	209 834	225 843
1616	147 621	162 537	176 103	189 671	203 237	218 153
1618	153 149	169 376	184 253	199 131	214 008	230 235
1620	158 287	174 606	189 575	204 545	219 514	235 833
1818	155 431	172 293	187 805	203 324	218 836	235 698
1820	160 259	177 233	192 857	208 482	224 106	241 080
2020	164 178	181 556	197 584	213 609	229 637	247 015

диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм
Двухходовые с вентиляцией						
 14L14	140 125	154 776	168 077	181 382	196 033	209 334
14L16	144 331	159 972	174 263	188 553	204 194	218 485
14L18	152 399	169 172	184 595	200 019	216 792	232 215
14L20	159 844	176 675	192 156	207 637	224 468	239 949
16L16	153 256	169 188	183 770	198 350	214 282	228 864
16L18	161 511	178 626	194 391	210 164	227 279	243 044
16L20	164 561	181 912	197 913	213 906	231 257	247 258
18L18	166 143	183 641	199 789	215 940	233 438	249 586
18L20	169 252	187 034	203 466	219 896	237 678	254 110
20L20	172 502	190 702	207 552	224 402	242 602	259 452

Тип	размер см.	4 пм	5 пм	6 пм	7 пм	8 пм
Блоки вентиляционные VENT						
1 хода	20x25	4 638	5 460	6 282	7 104	7 926
2 хода	36x25	7 566	9 120	10 674	12 228	13 782
3 хода	52x25	10 422	12 690	14 958	18 576	20 844
4 хода	36x50	12 510	15 300	19 440	22 230	25 020

Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 13 пм	Комплект 14 пм	Комплект 15 пм	Комплект 0,33 пм	Консольная плита	Переходник керамика – сталь TFI000
116 794	123 645	131 845	138 695	145 545	152 396	2 284	7 778	2 239
125 128	132 197	140 619	147 691	154 763	161 832	2 358	7 778	2 317
135 418	143 125	152 186	159 897	167 608	175 315	2 572	8 061	2 472
143 075	151 505	161 287	169 719	178 151	186 581	2 812	8 061	2 779
203 148	216 955	232 108	245 911	259 714	273 521	4 602	9 334	5 481
300 040	321 114	343 535	364 606	385 677	406 751	7 024	10 465	5 869

123 994	131 134	139 624	146 764	153 904	161 044	2 381	8 485	2 239
136 198	144 085	153 320	161 205	169 090	176 977	2 628	8 485	2 317
148 725	157 928	168 489	177 700	186 911	196 114	3 071	8 768	2 472
155 773	165 461	176 504	186 197	195 890	205 578	3 231	8 768	2 779
223 118	238 789	255 804	271 469	287 134	302 805	5 221	9 900	5 481
339 501	364 387	390 628	415 519	440 410	465 296	8 297	10 607	5 869

212 041	226 635	239 877	253 119	266 361	280 955	4 414	10 465	4 478
216 273	230 917	244 210	257 503	270 796	285 440	4 432	10 465	4 556
231 543	247 303	261 712	276 121	290 530	306 290	4 805	10 890	4 711
240 502	256 513	271 172	285 831	300 490	316 501	4 887	10 890	5 018
231 719	246 637	260 203	273 769	287 335	302 253	4 523	10 465	4 634
245 112	261 340	276 217	291 094	305 971	322 199	4 959	10 890	4 789
250 802	267 122	282 091	297 060	312 029	328 349	4 989	10 890	5 096
251 210	268 079	283 591	299 103	314 615	331 484	5 171	11 454	4 944
256 704	273 679	289 303	304 927	320 551	337 526	5 209	11 454	5 251
263 043	280 418	296 446	312 474	328 502	345 877	5 344	11 454	5 558

222 635	237 290	250 591	265 242	278 543	291 848	4 436	10 890	4 478
232 776	248 416	262 707	278 348	292 639	306 929	4 764	10 890	4 556
247 638	264 412	279 835	296 608	312 031	327 455	5 142	11 313	4 711
255 430	272 261	287 742	304 573	320 054	335 535	5 159	11 313	5 018
243 446	259 376	273 958	289 890	304 472	319 052	4 861	10 890	4 634
258 809	275 932	291 697	308 812	324 577	340 350	5 257	11 313	4 789
263 259	280 602	296 603	313 954	329 955	345 948	5 334	11 313	5 096
265 734	283 235	299 383	316 881	333 029	349 180	5 384	12 162	4 944
270 542	288 322	304 754	322 536	338 968	355 398	5 479	12 162	5 251
276 302	294 502	311 352	329 552	346 402	363 252	5 618	12 162	5 558

9 пм	10 пм	11 пм	12 пм	13 пм	14 пм	15 пм	0,33 пм	Вес за шт.	шт/пал
8 748	9 570	10 392	11 214	12 036	12 858	13 680	274	14	63
15 336	16 890	18 444	19 998	22 902	24 456	26 010	518	23	36
23 112	25 380	27 648	29 916	32 184	35 802	38 070	756	34	20
27 810	30 600	34 740	37 530	40 320	43 110	45 900	930	37	16

Рекомендуемые розничные цены не включают транспортных расходов.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Стандартные комплекты Одноходовой



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм	
14	32 x 32		SAP код	155 497	155 581	155 636	155 645	154 929	154 915
			цена, шт.	48 954	27 401	6 850	2 284	1 920	14 735
			вес, кг	252	313	78	26	30	57,8
16	32 x 32		SAP код	155 508	155 592	155 637	155 646	154 929	154 917
			цена, шт.	54 041	28 285	7 072	2 358	1 920	14 771
			вес, кг	258	319	80	27	30	58,4
18	36 x 36		SAP код	155 519	155 603	155 638	155 647	154 931	154 920
			цена, шт.	59 010	30 840	7 711	2 572	2 062	15 902
			вес, кг	318	397	99	33	39	70,8
20	36 x 36		SAP код	155 530	155 614	155 639	155 648	154 931	154 922
			цена, шт.	60 769	33 726	8 432	2 812	2 062	15 953
			вес, кг	323	401	100	33	39	71,9
25	48 x 48		SAP код	155 542	155 625	155 640	155 649	154 932	154 924
			цена, шт.	77 724	55 216	13 803	4 602	4 093	21 407
			вес, кг	594	733	183	61	67	129
30	55 x 55		SAP код	155 552	155 631	155 641	155 650	154 933	154 926
			цена, шт.	114 550	84 287	21 071	7 024	7 306	46 698
			вес, кг	729	892	223	74	78	160,7
35*	60 x 60		SAP код	155 561	155 633	155 642	155 651		154 928
			цена, шт.	144 248	113 136	28 285	9 428		55 904
			вес, кг	1210	1529	382	127		267,9
40*	67 x 67		SAP код	155 571	155 635	155 643	155 652		
			цена, шт.	230 797	197 987	49 497	16 499		
			вес, кг	1475	1857	464	155		

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Дымоход в таблице Базовых цен состоит из: Основания дымохода, Комплекта дымохода, Верхнего комплекта и поддонов. Для дымоходных систем высотой более 10 м. необходим дополнительный герметик (нормы расхода см. на стр. 17). Вентканал в таблице Базовых цен состоит из: блоков VENT 0,33 пм и поддонов.

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Стандартные комплекты Одноходовой с вентиляционным каналом




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм	
14L	32 x 46	10 x 22	SAP код	155 295	155 304	155 313	155 322	155 291	155 349
			цена, шт.	52 994	28 560	7 140	2 381	2 062	15 234
			вес, кг	343	434	109	36	40	78,0
16L	32 x 46	10 x 22	SAP код	155 297	155 305	155 314	155 323	155 291	155 351
			цена, шт.	58 992	31 542	7 885	2 628	2 062	15 052
			вес, кг	349	440	110	37	40	78,6
18L	36 x 50	10 x 26	SAP код	155 298	155 306	155 315	155 324	155 292	155 354
			цена, шт.	61 397	36 836	9 211	3 071	2 392	16 125
			вес, кг	391	496	124	41	47	87,2
20L	36 x 50	10 x 26	SAP код	155 299	155 308	155 316	155 325	155 292	155 356
			цена, шт.	64 219	38 767	9 693	3 231	2 392	16 173
			вес, кг	397	500	125	42	47	88,3
25L	48 x 62	2 шт. 10,5 x 17	SAP код	155 300	155 309	155 317	155 326	155 293	155 358
			цена, шт.	83 244	62 666	15 665	5 221	4 599	21 823
			вес, кг	737	924	231	77	83	160,8
30L	55 x 71	2 шт. 12 x 20	SAP код	155 301	155 310	155 319	155 327	155 294	155 360
			цена, шт.	125 864	99 559	24 891	8 297	8 944	49 974
			вес, кг	915	1140	285	95	99	202,1
35L*	60 x 78	2 шт. 14 x 22,5	SAP код	155 302	155 311	155 320	155 328		
			цена, шт.	148 490	118 792	29 699	9 900		
			вес, кг	1354	1720	430	143		
40L*	67 x 86	2 шт. 15,5 x 26	SAP код	155 303	155 312	155 321	155 331		
			цена, шт.	241 828	209 300	52 327	17 444		
			вес, кг	1736	2206	551	184		

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Стандартные комплекты Двухходовой




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей – 2 шт., каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм	
14-14	32 x 59	SAP код	154 976	154 987	154 999	155 010	154 972	155 079	
			цена, шт.	87 841	52 970	13 242	4 414	3 827	28 001
			вес, кг	452	558	139	46	44	104,1
14-16	32 x 59	SAP код	154 977	154 988	155 000	155 011	154 972	155 080	
			цена, шт.	90 705	53 173	13 293	4 432	3 827	29 694
			вес, кг	463	564	141	47	44	104,8
14-18	36 x 64	SAP код	154 978	154 989	155 001	155 012	154 973	155 081	
			цена, шт.	97 057	57 637	14 409	4 805	3 925	30 738
			вес, кг	529	656	164	55	64	119,6
14-20	36 x 64	SAP код	154 979	154 990	155 002	155 013	154 973	155 082	
			цена, шт.	103 182	58 638	14 659	4 887	3 925	30 786
			вес, кг	534	660	165	55	64	120,6
16-16	32 x 59	SAP код	154 980	154 991	155 003	155 014	154 972	155 083	
			цена, шт.	103 231	54 266	13 566	4 523	3 827	29 514
			вес, кг	464	570	143	48	44	105,4
16-18	36 x 64	SAP код	154 981	154 992	155 004	155 015	154 973	155 084	
			цена, шт.	106 340	59 509	14 877	4 959	3 925	30 557
			вес, кг	535	662	166	55	64	120,2
16-20	36 x 64	SAP код	154 982	154 993	155 005	155 016	154 973	155 086	
			цена, шт.	109 929	59 877	14 969	4 989	3 925	30 606
			вес, кг	540	666	167	56	64	121,3
18-18	36 x 67	SAP код	154 983	154 994	155 006	155 017	154 975	155 087	
			цена, шт.	106 884	62 055	15 512	5 171	4 027	31 614
			вес, кг	529	653	163	54	53	118,0
18-20	36 x 67	SAP код	154 984	154 995	155 007	155 018	154 975	155 088	
			цена, шт.	110 483	62 497	15 624	5 209	4 027	31 663
			вес, кг	534	657	164	55	53	119,1
20-20	36 x 67	SAP код	154 986	154 998	155 009	155 020	154 975	155 089	
			цена, шт.	113 169	64 109	16 028	5 344	4 027	31 710
			вес, кг	540	661	165	55	53	120,2

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Стандартные комплекты Двухходовой с вентиляционным каналом



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей – 2 шт., каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм	
14 L 14	32 x 72	10 x 22	SAP код	155 145	155 156	155 167	155 178	155 142	155 240
			цена, шт.	97 064	53 208	13 301	4 436	4 018	30 253
			вес, кг	529	660	165	55	53	121,1
14 L 16	32 x 72	10 x 22	SAP код	155 146	155 157	155 168	155 179	155 142	155 242
			цена, шт.	99 271	57 163	14 291	4 764	4 018	30 073
			вес, кг	535	666	166	55	53	121,8
14 L 18	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 147	155 158	155 169	155 180	155 143	155 243
			цена, шт.	105 013	61 693	15 423	5 142	4 067	31 022
			вес, кг	618	775	194	65	74	139,4
14 L 20	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 148	155 159	155 170	155 181	155 143	155 244
			цена, шт.	111 359	61 924	15 481	5 159	4 067	31 072
			вес, кг	623	779	195	65	74	140,5
16 L 16	32 x 72	10 x 22	SAP код	155 149	155 160	155 171	155 182	155 142	155 245
			цена, шт.	106 773	58 326	14 582	4 861	4 018	29 893
			вес, кг	540	672	168	56	53	122,4
16 L 18	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 150	155 161	155 172	155 183	155 143	155 246
			цена, шт.	112 765	63 068	15 765	5 257	4 067	30 842
			вес, кг	624	781	195	65	74	140,0
16 L 20	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 151	155 162	155 173	155 184	155 143	155 247
			цена, шт.	114 544	63 996	16 001	5 334	4 067	30 892
			вес, кг	629	785	196	65	74	141,7
18 L 18	36 x 83	13 x 26	SAP код	155 153	155 164	155 175	155 186	155 144	155 248
			цена, шт.	116 073	64 595	16 148	5 384	4 190	31 753
			вес, кг	623	778	194	65	63	138,8
18 L 20	36 x 83	13 x 26	SAP код	155 154	155 165	155 176	155 187	155 144	155 249
			цена, шт.	117 859	65 726	16 432	5 479	4 190	31 802
			вес, кг	628	782	195	65	63	139,9
20 L 20	36 x 83	13 x 26	SAP код	155 155	155 166	155 177	155 188	155 144	155 250
			цена, шт.	119 646	67 400	16 850	5 618	4 190	31 849
			вес, кг	633	786	196	65	63	141,0


Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.


Верхние комплекты

Верхний комплект под обмуровку кирпичом 11,5 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита GAP, керамическая труба, конус, крепеж.




Одноходовые	14	16	18
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой			
SAP код	155 653	155 654	154 887
цена, шт.	15 839	17 536	18 385
вес, кг	30,6	31,2	35,6
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом			
SAP код	155 332	155 333	155 334
цена, шт.	16 970	17 959	18 809
вес, кг	33,3	33,9	37,4



Двухходовые	1414	1416	1418
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой			
SAP код	155 021	155 022	155 023
цена, шт.	26 335	27 718	28 246
вес, кг	43,2	43,8	44,7
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом			
SAP код	155 189	155 190	155 191
цена, шт.	27 125	28 548	29 094
вес, кг	47,8	48,4	52,3



Одноходовые	14	16	18
Верхний комплект (изоляция) одноходовой			
SAP код	154 895	154 898	154 900
цена, шт.	15 839	17 536	18 385
вес, кг	21,6	22,4	22,4
Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом			
SAP код	155 343	155 344	155 345
цена, шт.	16 970	17 959	18 809
вес, кг	25,1	25,7	27,7




Двухходовые	1414	1416	1418
Верхний комплект (изоляция) двухходовой			
SAP код	155 039	155 040	155 042
цена, шт.	26 104	27 116	28 222
вес, кг	36,8	37,4	44,3
Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом			
SAP код	155 200	155 201	155 202
цена, шт.	27 060	28 069	29 263
вес, кг	41,8	42,4	47,3

20	25	30
154 888	154 889	154 890
19 234	24 749	33 940
36,5	39,4	50,3
155 335	155 336	155 337
19 658	26 163	35 355
38,3	42,6	53,1

1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
155 024	155 025	155 026	155 027	155 028	155 029	155 031
29 305	28 540	29 625	30 689	30 051	31 112	32 281
45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
155 192	155 193	155 194	155 195	155 197	155 198	155 199
30 184	30 075	30 513	31 612	31 854	32 047	33 250
53,2	49,0	52,9	53,8	53,8	54,7	56,6

20	25	30
154 902	154 904	154 905
19 234	24 749	33 940
23,0	39,9	49,1
155 346	155 347	155 348
19 658	26 163	35 355
28,6	42,9	53,1

1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
155 043	155 044	155 045	155 046	155 047	155 048	155 049
29 305	28 124	29 232	30 689	30 335	31 452	32 281
45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
155 203	155 204	155 205	155 206	155 208	155 209	155 210
30 304	29 201	30 281	31 316	31 222	32 261	33 306
48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6



В качестве опоры удобно применять консольные плиты (см. «Альбом тех. решений UNI»)

SCHIEDEL

UNI

Верхние комплекты

Верхний комплект под отделку 2 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус, крепеж.
В состав комплекта входит лёгкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.

Одноходовые	14	16	18	20
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой

SAP код	154 891	154 892	154 893	154 894
цена, шт.	15 839	17 536	18 385	19 234
вес, кг	14,3	14,9	16,7	16,7


Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом



SAP код	155 338	155 339	155 340	155 342
цена, шт.	16 970	17 959	18 809	19 658
вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8

Двухходовые	1414	1416	1418	1420
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой




SAP код		155 032	155 033	
цена, шт.		27 339	29 305	
вес, кг		28,3	29,2	

Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.

Одноходовые	14	16	18	20
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Верхний комплект (плита по месту)



SAP код	154 906	154 907	154 909	154 910
цена, шт.	14 086	15 245	16 194	17 379
вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8


Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

Верхние комплекты комбинированные с вентканалами Schiedel VENT


	14	16	18	20
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Верхний комплект с вентканалами (под изоляцию 5см.)




SAP код	154 896	154 899	154 901	154 903
цена, шт.	14 650	14 775	15 259	15 608
вес, кг	78,1	78,8	81,7	82,3
Габариты, мм	590x1050x65	590x1050x65	590x1090x65	590x1090x65

Покровная плита (под изоляцию 5см.)



SAP код		155590	
цена, шт.		5 527	
вес, кг		50	
Габариты, мм		590x730x65	

для вентканалов 2x[36x25]




	1616	1618	1620	1818	1820	2020
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

		155 034	155 035	155 036	155 037	155 038
		28 353	30 689	29 154	29 689	31 247
		28,9	29,8	30,0	30,0	31,0

	25	30	35	40
--	-----------	-----------	-----------	-----------





	154 911	154 912	154 913	154 914
	22 032	26 587	27 788	33 940
	17,7	19,3	27,1	31,45

Состав верхнего комплекта:
покровная плита, керамическая труба, конус, герметик Hermesil



Консольные плиты

для верхних комплектов под обмуровку кирпичом 11,5см.

одноходовые	14	16	18	20	
Консольная плита одноходовая без вентиляции					
	SAP код	100 481	100 481	100 483	100 483
	цена, шт.	7 778	7 778	8 061	8 061
	код	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KPP1216
	наруж.размер	58 × 58	58 × 58	62 × 62	62 × 62
	вес, кг	40,4	40,4	44,6	44,6
Консольная плита одноходовая с вентиляцией					
	SAP код	100 490	100 490	100 492	100 492
	цена, шт.	8 485	8 485	8 768	8 768
	код	KPP1216L	KPP1216L	KPP1820L	KPP1820L
	наруж.размер	58 × 72	58 × 72	62 × 76	62 × 76
	вес, кг	49,8	49,8	54,4	54,4
двухходовые	14/14	14/16	14/18	14/20	
Консольная плита двухходовая без вентиляции					
	SAP код	100 482	100 482	100 484	100 484
	цена, шт.	10 465	10 465	10 890	10 890
	код	KPP12161216	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820
	наруж.размер	58 × 85	58 × 85	62 × 90	62 × 90
	вес, кг	56,5	56,5	62,7	62,7
Консольная плита двухходовая с вентиляцией					
	SAP код	100 491	100 491	100 493	100 493
	цена, шт.	10 890	10 890	11 313	11 313
	код	KPP1216L1216	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820
	наруж.размер	58 × 98	58 × 98	62 × 107	62 × 107
	вес, кг	64,9	64,9	73,5	73,5

25	30				
100 486	100 489				
9 334	10 465				
КР 25	КР 30				
74 × 74	81 × 81				
63,2	69,3				
При заказе консольной плиты необходим верхний комплект под обмуровку (стр. 9)					
100 496	100 498				
9 900	10 607				
КР 25L	КР 30L				
74 × 88	81 × 97				
68,5	80,7				
16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
100 482	100 484	100 484	100 485	100 485	100 485
10 465	10 890	10 890	11 454	11 454	11 454
KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP18201820	KPP18201820	KPP18201820
58 × 85	62 × 90	62 × 90	62 × 93	62 × 93	62 × 93
56,5	62,7	62,7	63,0	63,0	63,0
100 491	100 493	100 493	100 494	100 494	100 494
10 890	11 313	11 313	12 162	12 162	12 162
KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820
58 × 98	62 × 107	62 × 107	62 × 109	62 × 109	62 × 109
64,9	73,5	73,5	73,3	73,3	73,3

Варианты отделки над кровлей (готовые решения)

Комплекты UniTOP

одноходовые без вентканалов	14	16	18
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)			
SAP код	155 490	155 491	155 492
цена, шт.	22 985	25 375	26 253
наруж.размер	52 x 52	52 x 52	56 x 56
вес, кг **	32,85	32,85	34,41

Комплект удлинения 1 пм. *			
SAP код	155 496	155 496	155 498
цена, шт.	9 885	9 885	11 329
вес, кг	29,96	29,96	31,45

одноходовые с вентканалами	14L	16L	18L
----------------------------	------------	------------	------------

Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)			
SAP код	155 529	155 531	155 532
цена, шт.	24 426	26 134	27 043
наруж.размер	52 x 66	52 x 66	56 x 70
вес, кг **	37,63	37,63	39,15

Комплект удлинения 1 пм.			
SAP код	155 536	155 536	155 537
цена, шт.	10 181	10 181	11 667
вес, кг	34,28	34,28	35,96

двухходовые без вентканалов	14/14	14/16	14/18	14/20
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)				
SAP код	155 501	155 502	155 503	155 504
цена, шт.	43 310	44 988	48 620	48 500
наруж.размер	52 x 79	52 x 79	56 x 84	56 x 84
вес, кг **	41,93	41,93	43,45	43,45

Комплект удлинения 1 пм.				
SAP код	155 512	155 512	155 513	155 513
цена, шт.	18 687	18 687	20 979	20 979
вес, кг	38,51	38,51	40,00	40,00

двухходовые с вентканалами	14/14	14/16	14/18	14/20
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)				
SAP код	155 515	155 516	155 517	155 518
цена, шт.	44 894	46 571	46 694	50 234
наруж.размер	52 x 92	52 x 92	56 x 101	56 x 101
вес, кг **	45,97	48,92	45,97	48,92

Комплект удлинения 1 пм.				
SAP код	155 526	155 526	155 526	155 527
цена, шт.	19 373	19 373	19 373	21 696
вес, кг	42,55	42,55	42,55	45,47

20	25	30
-----------	-----------	-----------

SAP код	155 493	155 494	155 495
цена, шт.	28 009	51 072	47 455
наруж.размер	56 x 56	68 x 68	75 x 75
вес, кг **	34,41	42,14	47,12

SAP код	155 498	155 499	155 500
цена, шт.	11 329	14 976	18 018
вес, кг	31,45	38,97	43,95

20L	25L	30L
------------	------------	------------

SAP код	155 533	155 534	155 535
цена, шт.	28 852	51 072	55 522
наруж.размер	56 x 70	68 x 82	68 x 82
вес, кг **	39,15	47,18	52,09

SAP код	155 537	155 538	155 539
цена, шт.	11 667	15 425	18 555
вес, кг	35,96	43,76	48,92

16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SAP код	155 505	155 506	155 507	155 509	155 510	155 511
цена, шт.	46 826	46 661	50 918	50 330	52 182	53 559
наруж.размер	52 x 79	56 x 84	56 x 84	56 x 87	56 x 87	56 x 87
вес, кг **	41,93	43,45	43,45	44,20	44,20	44,20


SAP код	155 512	155 513	155 513	155 514	155 514	155 514
цена, шт.	18 687	20 979	20 979	21 717	21 717	21 717
вес, кг	38,51	40,00	40,00	40,75	40,75	40,75

16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


SAP код	155 520	155 521	155 522	155 523	155 524	155 525
цена, шт.	48 551	48 446	51 958	51 798	53 526	55 259
наруж.размер	52 x 92	56 x 101	56 x 101	56 x 103	56 x 103	56 x 103
вес, кг **	45,97	48,92	48,92	49,54	49,54	49,54

SAP код	155 527	155 527	155 527	155 528	155 528	155 528
цена, шт.	21 696	21 696	21 696	22 351	22 351	22 351
вес, кг	45,47	45,47	45,47	46,22	46,22	46,22

Базовый комплект облицовки 150 см: закрепляется на дымоходе сверху. Поставляется с верхним комплектом



* Удлинение-гильза: закрепляется к кровельным конструкциям. 250 см – общая максимальная длина облицовки над кровлей базового комплекта с удлинением.




** - вес указан без учета верхнего комплекта



Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Schiedel UNI – Комплект FINAL

НОВАЯ УПАКОВКА – 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.

- ‰ комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- ‰ наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- ‰ лёгкость в использовании
- ‰ простой и быстрый монтаж
- ‰ сохраняет время и деньги
- ‰ очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- ‰ полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- ‰ элегантное завершение дымовой трубы
- ‰ простота оформления заказа и поставки



ВНИМАНИЕ:

- ‰ необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться **под кровлей**.
- ‰ комплект высотой 1,0 м поставляется вместе с арматурой 6 м и верхним комплектом под отделку 2 см. Обязательно армировать в соответствии с монтажной инструкцией.
- ‰ рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

Название комплекта	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт		
Универсальный комплект шибера тип 1 – UNI					
	14	154 916	17 253		
	16	154 918	17 819		
	18	154 921	19 091		
	20	154 923	19 515		
	25	154 925	29 699		
		14L	155 350	17 959	
		16L	155 353	18 385	
		18L	155 355	20 024	
		20L	155 357	20 506	
		25L	155 359	38 971	
Универсальный комплект шибера тип 2 – UNI					
		с двумя шиберами		с одним шиберам	
Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт
14 / 14	155 050	33 940	14L14 UNI	155 051	20 930
16 / 16	155 062	34 790	14L16 UNI	155 054	21 495
18 / 18	155 071	38 042	14L18 UNI	155 056	22 061
20 / 20	155 077	37 901	14L20 UNI	155 058	22 344
20 / 18	155 073	38 466	14I16L UNI	155 059	21 495
18 / 14	155 055	35 638	14I18L UNI	155 060	22 910
18 / 16	155 065	36 204	1420L UNI	155 061	23 192
20 / 14	155 057	35 921	16L16 UNI	155 064	22 061
20 / 16	155 067	36 486	16L18 UNI	155 066	22 670
14 / 16	155 053	34 790	16L20 UNI	155 229	31 210
14 L 14	155 211	50 923	16I18L UNI	155 231	32 152
16 L 16	155 224	53 390	1620L UNI	155 232	33 040
18 L 18	155 233	56 251	18L18 UNI	155 234	32 799
20 L 20	155 238	58 031	18L20 UNI	155 236	32 621
20 L 18	155 235	57 141	1820L UNI	155 237	33 689
18 L 14	155 215	53 606			
18 L 16	155 226	54 840			
20 L 14	155 217	54 498			
20 L 16	155 228	55 730			

Универсальный комплект шибера предназначен для установки в дымоходах отопительных приборов периодического использования.

Для многоходовых дымоходных систем возможна установка нескольких комплектов шибера.

В состав каждого комплекта входят:

- ‰ каменная оболочка – 2 шт
- ‰ изоляционные плиты – 4 шт
- ‰ панель передняя – 1 шт
- ‰ тройник подключения – 1 шт
- ‰ шибера вставка
- ‰ декоративная панель


Указания к монтажу.

Шибера предназначен для установки с открытыми каминами и теплоёмкими печами на твердом топливе.

При растопке печи задвижка должна быть полностью открыта! До полного прогорания топлива не допускать максимального закрытия задвижки!


При передаче в эксплуатацию пользователь должен быть проинструктирован по правилам безопасности при эксплуатации печей и дымоходных систем оборудованных шиберай задвижкой.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г. Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.




Варианты отделки над кровлей (готовые решения)

Комплекты FINAL



		одноходовые без вентканалов			
		14	16	18	20
высота 1 пм					
SAP код		155 085	155 096	155 108	155 119
цена, шт.		38 749	40 658	42 991	44 770
наруж.размер		34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38
вес, кг		190	193	227	229
высота 0,33 пм					
SAP код		155 130	155 141	155 152	155 163
цена, шт.		7 169	7 437	8 136	8 049
наруж.размер		34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38
вес, кг		53	54	65	65



		двухходовые			
		1418	1420	1618	1620
высота 1 пм					
SAP код		155 174	155 185	155 196	155 207
цена, шт.		68 588	69 296	70 710	71 417
наруж.размер		38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
вес, кг		353	355	355	357
высота 0,33 пм					
SAP код		155 252	155 263	155 274	155 285
цена, шт.		14 000	14 282	14 567	15 132
наруж.размер		38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
вес, кг		109	109	110	110

Принцип упаковки комплектов:

Комплект FINAL 1 пм		Комплект FINAL 0,33 пм	
(заказывается только в дополнение к Комплекту FINAL 1 пм для получения необходимой высоты)			
Сегмент FINAL h=75 мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75 мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6 шт.	Изоляционные плиты	2 шт.
Керамическая труба 33 см	3 шт.	Керамическая труба 33 см	1 шт.
Комплект арматурных стержней	1 шт.		
Сухая смесь 5 кг	2 шт.		
Верхний комплект (легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус)	1 шт.		

		одноходовые с вентканалами			
		14L	16L	18L	20L
высота 1 пм					
SAP код		155 330	155 341	155 352	155 363
цена, шт.		39 597	41 436	43 698	50 809
наруж.размер		34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
вес, кг		261	263	300	299
высота 0,33 пм					
SAP код		155 374	155 385	155 396	155 407
цена, шт.		7 387	7 663	8 159	8 344
наруж.размер		34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
вес, кг		77	77	89	89

		двухходовые с вентканалами		
		1818	1820	2020
высота 1 пм				
SAP код		155 219	155 230	155 241
цена, шт.		71 699	72 267	73 113
наруж.размер		38 x 69	38 x 69	38 x 69
вес, кг		411	414	415
высота 0,33 пм				
SAP код		155 296	155 307	155 318
цена, шт.		15 415	15 699	16 263
наруж.размер		38 x 69	38 x 69	38 x 69
вес, кг		130	130	130

Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL



SAP код	124 384
цена, шт.	1 051

Принадлежности

Зонтики для защиты от атмосферных осадков

под обмуровку кирпичной кладкой **14** **16****Зонтик NAPOLEON без вентиляции**

SAP код	118 375	118 375
цена, шт.	12 162	12 162
внешний размер каменного блока	32 × 32	32 × 32
внешний размер покровной плиты	65 × 65	65 × 65
внешний размер зонтика	70 × 66	70 × 66
расстояние отверстий для крепления	25 × 25	25 × 25
вес, кг	7,90	7,90

Зонтик NAPOLEON с вентиляцией

SAP код	118 463	118 463
цена, шт.	13 717	13 717
внешний размер каменного блока	32 × 46	32 × 46
внешний размер покровной плиты	65 × 79	65 × 79
внешний размер зонтика	70 × 84	70 × 84
расстояние отверстий для крепления	25 × 39	25 × 39
вес, кг	8,40	8,40

под отделку 2 см **14** **16****Зонтик NAPOLEON без вентиляции**

SAP код	117 193	117 193
цена, шт.	7 778	7 778
внешний размер каменного блока	34 × 34	34 × 34
внешний размер покровной плиты	40 × 40	40 × 40
внешний размер зонтика	43 × 50	43 × 50
расстояние отверстий для крепления	25 × 25	25 × 25
вес, кг	4,90	4,90

Зонтик NAPOLEON с вентиляцией

SAP код	117 382	117 382
цена, шт.	7 778	7 778
внешний размер каменного блока	34 × 48	34 × 48
внешний размер покровной плиты	40 × 54	40 × 54
внешний размер зонтика	43 × 66	43 × 66
расстояние отверстий для крепления	25 × 39	25 × 39
вес, кг	5,30	5,30

Зонтик (на конус UNI) **14** **16**

SAP код	112 026	111 120
цена, шт.	9 419	9 546

Зонтик „Наполеон“ защищает дымоходную систему от попадания в неё осадков, при этом эстетически дополняет верхнюю часть дымовой трубы. **Комплект крепежа входит в верхние комплекты (стр. 9, 10).** Зонтик „Наполеон“ имеет аэродинамически правильную форму. Может быть рекомендован к применению с каминными, работающими на древесном топливе. Размеры зонтиков точно соответствуют типоразмерам покровных плит и стандартным креплениям.

18 **20** **1416** **1420** **1820**

118 440	118 440	118 635	118 634	118 644
12 303	12 303	13 010	13 435	13 859
36 × 36	36 × 36	32 × 59	36 × 64	36 × 67
69 × 69	69 × 69	65 × 92	69 × 97	69 × 100
70 × 66	70 × 66	70 × 100	70 × 100	70 × 100
29 × 29	29 × 29	25 × 52	29 × 57	29 × 60
8,10	8,10	9,00	9,00	9,10

118 464	118 464	118 633	118 631	118 637
14 850	14 850	14 850	14 850	14 850
36 × 50	36 × 50	32 × 72	36 × 81	36 × 83
69 × 83	69 × 83	65 × 105	69 × 114	69 × 116
70 × 84	70 × 84	70 × 100	70 × 100	70 × 100
29 × 43	29 × 43	25 × 65	29 × 74	29 × 76
8,40	8,40	9,00	9,00	9,00

18 **20** **1416** **1420** **1820**

117 151	117 151	117 483	117 516
7 919	7 919	10 607	10 748
38 × 38	38 × 38	38 × 66	
44 × 44	44 × 44	44 × 72	
43 × 50	43 × 50	43 × 80	
29 × 29	29 × 29	29 × 57	
4,80	4,80	5,50	

117 364	117 364		
7 919	7 919		
38 × 52	38 × 52		
44 × 58	44 × 58		
43 × 66	43 × 66		
29 × 43	29 × 43		
5,20	5,20		

18 **20** **25**

112 950	111 895	112 722
10 023	10 231	11 229

Принадлежности










	14	16	18	
Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг				
	SAP код 100 020	100 020	100 020	
	цена, шт. 1 060	1 060	1 060	
	код FMR	FMR	FMR	
	расход на 10 пм, шт. 4	5	6	
Масса для швов FM, 7 кг/1 кг.				
	SAP код 102822		100480	
	цена, шт. 753		4 501	
	код		FM / FM 1KG	
	вес на 10 пм, кг. 10 / -	12 / -	13 / -	
Герметик Rotempro 310 мл, вес 0,44 кг				
	SAP код 100 555	100 555	100 555	
	цена, шт. 1 556	1 556	1 556	
	код ROTEMPRO	ROTEMPO	ROTEMPO	
Переходник увеличения диаметра Prima Plus				
	диаметр, мм 100-140	113-140	120-140	130-140
	SAP код 101 786	101 790	101 793	101 795
	цена, шт. 4 696	5 310	2 101	2 187
	вес, кг 0,4	0,4	0,4	0,4
Дополнительный элемент трубы к комплекту 1,25, сталь AISI 316L				
	SAP код 106 622	106 624	106 625	
	Элемент трубы L= 0,25 м, Prima I 1 858	2 035	2 181	
	SAP код 106 636	106 638	106 639	
	Элемент трубы L= 0,5 м, Prima I 2 953	3 276	3 525	
	SAP код 106 650	106 652	106 653	
	Элемент трубы L= 1,0 м, Prima I 5 137	5 741	6 267	
Переходник TF1000 UNI – Сталь				
	SAP код 110 807	110 939	111 162	
	цена, шт. 2 239	2 317	2 472	
	вес, кг 0,60	0,69	0,77	
Регулируемый отвод 0-90°				
	SAP код 106 772	106 774	113 126	
	цена, шт. 7 386	7 779	8 097	
	вес, кг 1,49	1,66	1,87	
Искроуловитель				
	SAP код 112 721	113 224	113 219	
	цена, шт. 11 178	12 354	13 237	
	вес, кг 1,50	1,50	1,50	




	20	25	30	35*	40*
Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40...,+1000 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.					
	100 020				
	1 060				
	код FMR				
	6				
Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40...,+1000 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в пластиковых ведрах по 1 и 7 кг.					
	100 555				
	1 556				
	код ROTEMPO				
	23 / -				
Герметик с повышенными кислото- и влагоустойчивыми характеристиками для жидкого и газообразного топлива. Рабочие температуры -40...,+200 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет.					
	100 555				
	1 556				
	код ROTEMPO				
	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
	4 644	4 795	2 633	2 700	5 341
	101 797	101 798	110 611	101 799	101 800
	101 801	101 801	101 801	101 801	101 804
	3 864	4 703	2 633	2 700	5 386
	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
	6 910	8 651	10 081		
	106 626	106 628	106 629		
	2 348	2 799	3 176		
	106 640	106 642	106 643		
	3 864	4 703	5 386		
	106 654	106 656	106 657		
	6 910	8 651	10 081		
	111 383	111 754	112 471	113 413	
	2 779	5 481	5 869	8 167	
	0,86	1,20	1,80	**	
	114 281	106 778	116 362	117 158	
	8 404	10 223	15 962	21 018	
	2,13	2,90	3,78	4,81	
	113 414	114 207	120 625		
	14 119	14 633	16 688		
	1,50	2,00	3,00		

** поставляется под заказ. Срок исполнения заказа 4 - 5 недель.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



Принадлежности

		14	16	18	
	Комплект для тройника по месту 90° ***	SAP код 154 955	154 956	154 957	
	цена, шт.	3 100	3 296	3 437	
	вес, кг	2,60	2,60	3,68	
	Комплект для тройника по месту 45° ***	SAP код 154 949	154 950	154 951	
	цена, шт.	3 667	4 992	5 449	
	вес, кг	5,60	6,30	7,18	
	Керамическая заглушка тройника подключения	SAP код 118 783	900 000 493	900 000 494	
	цена, шт.	594	650	811	
	вес, кг	0,60	0,80	0,90	
	Переходник UNI – Kerastar	диаметр, мм UNI 140-Krs 140	UNI 160-Krs 160	180	
	SAP код	105 713	105 714	105 715	
	цена, шт.	16 676	17 105	18 386	
	вес, кг	4,00	4,20	4,30	
	Переходник UNI – ICS 25	диаметр, мм UNI 140-ICS 150	UNI 160-ICS 180	UNI 180-ICS 180	
	SAP код	116 765	116 958	117 308	
	цена, шт.	10 460	10 993	12 241	
	вес, кг	4,20	4,90	5,10	
	Адаптер газ, жидкое топливо	диаметр, см 14	16	18	
	SAP код	100 014	100 016	103 298	
	цена, шт.	6 365	7 778	9 202	
	вес, кг	0,29	0,34	0,38	
	Ø d ₁	55	70	70	
	Ø d ₂	180	199	220	
	Регулятор тяги	SAP код 108 186	108 187	108 188	
	Взрывной клапан UNI	цена, шт.	13 776	13 776	20 053
	вес, кг	2,60	2,90	2,80	
	Устанавливается в дополнительный тройник с рядом аксессуаров				
	Бандаж	Твёрдое топливо	103 605	103 606	101 710
	цена, шт.	5 588	5 899	7 817	
	вес, кг	0,75	0,85	0,90	
	Толщина стены, мм	100	150	200	
	Противопожарная разделка прохода стены	SAP код 101 867	101 854	101 855	
	цена, шт.	18 273	28 244	36 037	
	вес, кг	4,00	6,00	8,40	

	Комплект креплений к кровле и коньку крыши	SAP код 100 514		
	цена, шт.	12 162		
	вес, кг	15,64		
	Печной шнур (1 м), Ø 20 мм	SAP код 103 158		
	цена, м	143		
	вес, гм.	0,20		
	Комплект арматурных стержней – UNI (6 шт. x 1 м)	SAP код 117 921		
	цена, шт.	4 385		
	вес, кг	6,40		

Квадратное удлин. 500 мм	16	18	20
SAP код	113 564	113 713	113 807
цена, шт.	2 523	3 086	3 562
вес, кг	12,10	11,30	12,50
Удлинение для дверцы 12 см – UNI	SAP код		118 785
	цена, шт.		2 122
Удлинение для дверцы 55 см – UNI	SAP код		100 440
	цена, шт.		4 949
	вес, кг		19,00

	20	25	30	35
SAP код	154 958	154 959	154 960	-
цена, шт.	3 528	8 907	10 105	-
вес, кг	3,88	7,75	9,65	-
SAP код	154 953	154 954	*** В составе: штуцер, передняя панель, 1 кг FM	
цена, шт.	5 669	10 105		
вес, кг	7,68	16,45		
SAP код	118 784			
цена, шт.	1 333			
вес, кг	1,30			
SAP код	105 716	105 717		
цена, шт.	18 914	22 130		
вес, кг	4,50	5,00		
SAP код	117 369	118 205	118 646	120 543
цена, шт.	12 850	15 586	18 157	20 156
вес, кг	5,20	7,50	9,20	10,50
SAP код	100 015			
цена, шт.	10 536			
вес, кг	0,35			
	40			
	235			
SAP код	108 189	108 190		
цена, шт.	20 053	22 486		
вес, кг	3,50	4,20		
SAP код	101 711	101 712	101 713	
цена, шт.	8 236	8 353	8 897	
вес, кг	1,00	1,20	1,40	
SAP код	101 856	101 857	101 858	101 859
цена, шт.	43 541	48 459	53 936	60 037
вес, кг	10,50	12,50	15,00	16,70

	** Зонт для вентканала тип 10 x 23, 12 x 25 для Ø14L – 20L и Ø14-16L14-16	SAP код 100224	
	цена, шт.	4 706	
	вес, кг	0,70	
	** Зонт для вентканала тип 13 x 20, 14 x 22 для двухходовых Ø(14-16)L(18-20)	SAP код 100225	
	цена, шт.	5 147	
	вес, кг		



Универсальный захват для тяжелых каменных блоков

SAP код	155432
цена, шт.	10 036

Подходит для монтажа следующих блоков:

Вентиляционные блоки Schiedel CVENT – все типоразмеры;
Вентиляционные блоки Schiedel VENT – ТОЛЬКО 4х ходовые (SAP код: 155597);

Дымоходные системы LAS Schiedel Quadro и Multi Ø18, Ø20, Ø25, Ø30;
Дымоходные системы Schiedel UNI. UNI18L, UNI20L, UNI25, UNI25L;
2х ходовые с вентиляционным каналом UNI14-L-14, UNI14-L-16, UNI14-L-18, UNI16-L-18, UNI14-L-20, UNI18-L-18, UNI20-L-20, UNI16-L-20




Максимальная нагрузка 65 кг.

В комплекте с захватом лебедка не поставляется.

NEW






Переходник с отбойником пламени	14	16	18	20
SAP код	157682	157684	157687	157691
цена, шт.	6 061	6 061	6 329	6 869
Ø дымоотвода, мм	115	115	115	120
SAP код	157683	157685	157688	157692
цена, шт.	6 061	6 061	6 329	6 869
Ø дымоотвода, мм	120	120	120	130
SAP код	157686	157689	157693	
цена, шт.	6 061	6 329	6 869	
Ø дымоотвода, мм		130	130	150
SAP код		157690	157694	
цена, шт.		6 329	6 869	
Ø дымоотвода, мм			150	180

	Решётка для вентканала	SAP код 104224	
	цена, шт.	2 564	
	размер	28 x 9,5	
	Ревизионная дверца для вентканала	SAP код 100341	
	цена, шт.	3 921	
	размер	28 x 10,5	
	Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL	SAP код 124384	
	цена, шт.	1 051	

** для одноходовых дымоходов с вентканалом Ø 14-20 и двухходовых "малый-малый"
** для двухходовых дымоходов с "большой-малый" и "большой-большой Ø 18-20"
Примечание: "малый" – Ø14 Ø16, "большой" – Ø18 Ø20

Принадлежности Для верхних комплектов **


Одноходовые	14	16	18
Конус			
	SAP код 124 335	124 336	124 337
	цена, шт. 7 029	8 531	8 695
	вес, кг 0,70	0,70	0,90
Керамическая труба 330 мм			
	SAP код 100 373	100 374	100 375
	вес, кг 5,20	5,90	6,60
Наружная металлическая манжета для монтажа по месту			
	SAP код 100 509	100 509	100 510
	вес, кг 0,70	0,70	0,80

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

	20	25	30	35*	40*	45
	124 338	112 080	112 557	112 945	114 588	
	9 547	7 337	8 106	8 344	13 200	
	0,90	1,00	1,00	1,60	2,25	
	100 376	100 310	100 311	102 530	102 531	
	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00	
	100 510	100 512	100 513	102 407	100 534	
	0,80	1,00	1,00	2,00	2,00	

Устройство узла примыкания кровли к дымоходу

Элементы примыкания: лента, планка, дюбель, кровельный герметик


Элементы для примыкания к кровле			
	Лента для примыкания армированная сеткой из алюминия WAKAFLEX (5,0*0,28 м)	SAP код 155 429	155 440
		цена, шт. 21 792	21 792
		длина, м 5	5
		цвет	коричн.
	Планка для примыканий 2,3*0,08 м	SAP код 155 473	155 483
		цена, шт. 2 491	2 491
		длина, м 2,3	2,3
		цвет	коричн.
	Шуруп с дюбелем Ø 6*40 мм	SAP код 155 486	
		цена, шт. 69	
	Герметик кровельный, 310 мл	SAP код 155 418	
		цена, шт. 4 674	
		расход, мл/м 60	



Готовые Комплекты примыкания L и XL

Комплект примыкания		
SAP код	155 451	155 462
цена, шт.	7 258	10 388
внутр. размер	38x100см	95x100см
цвет	серо-коричневый	серо-коричневый

Цвет серо-коричневый RAL 7022, применяются со всеми типами кровельного покрытия, устанавливаются на кровле с углом наклона от 15° до 70°. Поставляются в коробке, инструкция внутри.



* Поставка под заказ. Срок поставки 4–6 недель.
** Элементы отдельно не продаются.

Технические характеристики Элементы Schiedel UNI*

	14	16	18
Керамическая труба 0,33 м			
SAP код	100 373	100 374	100 375
вес, кг	5,20	5,90	6,60
Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м			
SAP код	113 779	103 438	103 439
отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	13 × 26
вес, кг	12,20	13,20	14,00
Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м			
SAP код	113 719	103 435	103 436
вес, кг	11,40	12,80	14,20
Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м			
SAP код	113 815	113 988	114 045
вес, кг	11,40	15,10	16,50
Изоляционная плита высота 0,33 м			
SAP код	100 377	100 378	100 379
потребность на 1 блок	2	2	2
толщина, мм	31,00	23,00	31,00
Каменная оболочка, высота 0,33 м			
SAP код	100 351	100 351	100 353
наружный размер, см.	32 × 32	32 × 32	36 × 36
вес, кг	20,20	20,20	25,70
Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м			
SAP код	100 361	100 361	100 363
наружный размер, см.	32 × 46	32 × 46	36 × 50
вес, кг	30,30	30,30	33,90
Дверца прочистки в комплекте с затвором			
SAP код	102 785	102 785	102 785
наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	27 × 40
вес, кг	4,30	4,30	4,30
Короткий тройник для подключения 330 мм			
SAP код	900 000 860	900 000 861	
вес, кг	5,00	6,50	

	20	25	30	35*	40*
Керамическая труба 0,33 м					
SAP код	100 376	100 310	100 311	102 530	102 531
вес, кг	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м					
SAP код	103 440	100 343	100 432	102 699	102 634
отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	25 × 37	25 × 37	25 × 37
вес, кг	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00
Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м					
SAP код	103 437	100 346	100 347	102 637	102 638
вес, кг	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50
Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м					
SAP код	114 164	100 349	100 350	102 641	102 642
вес, кг	18,20	41,00	50,50	67,50	118,00
Изоляционная плита высота 0,33 м					
SAP код	100 380	100 541	100 542	102 599	112 555
потребность на 1 блок	2	2	2	2	2
толщина, мм	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00
Каменная оболочка, высота 0,33 м					
SAP код	100 353	100 357	100 360	102 647	102 649
наружный размер, см.	36 × 36	48 × 48	55 × 55	60 × 60	67 × 67
вес, кг	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00
Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м					
SAP код	100 363	100 368	100 371	102 652	102 654
наружный размер, см.	36 × 50	48 × 62	55 × 71	60 × 78	67 × 86
вес, кг	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00
Дверца прочистки в комплекте с затвором					
SAP код	102 785	102 785	144 195	144 195	144 195
наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	41 × 53	41 × 53	41 × 53
вес, кг	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20
Короткий тройник для подключения 330 мм					
SAP код					
вес, кг					

* Элементы отдельно не продаются.

Лёгкие покровные плиты

Одноходовые	14	16
Лёгкая покровная плита под обмуровку кирпичем 11,5 см		
SAP код	103 873	103 873
код	GAPP1216	GAPP1216
наруж.размер/вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7
Лёгкая покровная плита под изоляцию 5 см		
SAP код	102 873	102 873
код	APIP PRIP1216	APIP PRIP1216
наруж.размер/вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0
Лёгкая покровная плита под отделку 2 см		
SAP код	118 042	118 042
код	APF1216	APF1216
наруж.размер/вес, кг	40x 40 / 6,9	40x 40 / 6,9
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см		
SAP код	103 880	103 880
код	GAPP1216L	GAPP1216L
наруж.размер/вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под изоляцию 5 см		
SAP код	102 402	102 402
код	APIP PRIP1216L	APIP PRIP1216L
наруж.размер/вес, кг	52x 66 / 18,2	52x 66 / 18,2
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под отделку 2 см		
SAP код	118 121	118 121
код	APF1216L	APF1216L
наруж.размер/вес, кг	40x 54 / 7,0	40x 54 / 7,0
Двухходовые		
	14/14	14/16
Лёгкая покровная плита двухходовая под обмуровку кирпичем 11,5 см		
SAP код	102 896	102 896
код	GAPP12161216	GAPP12161216
наруж.размер/вес, кг	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40
Лёгкая покровная плита двухходовая под изоляцию 5 см		
SAP код	102 399	102 399
код	APIPPRIP.12161216	APIPPRIP.12161216
наруж.размер/вес, кг	52x 79 / 23,00	52x 79 / 23,00
Лёгкая покровная плита двухходовая под отделку 2 см		
SAP код		
код		
наруж.размер/вес, кг		
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см		
SAP код	103 881	103 881
код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216
наруж.размер/вес, кг	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию 5 см		
SAP код	102 403	102 403
код	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1216
наруж.размер/вес, кг	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00



18	20	25	30				
103 874	103 874	103 877	103 878				
GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2				
102 874	102 874	102 492	102 494				
APIP PRIP1820	APIP PRIP1820	APIP 25	APIP 30				
56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0				
118 355	118 355						
APF1820	APF1820						
44x 44 / 7,8	44x 44 / 7,8						
103 882	103 882	103 885	103 887				
GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81x95 / 26,7	88x104 / 35,0				
102 404	102 404	102 493	102 495				
APIP PRIP1820L	APIP PRIP1820L	APIP 25L	APIP 30L				
56x 70 / 19,3	56x 70 / 19,3	68x 82 / 27,0	75x 91 / 35,0				
118 416	118 416						
APF1820L	APF1820L						
44x 58 / 8,0	44x 58 / 8,0						
14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
103 875	103 875	102 896	103 875	103 875	103 876	103 876	103 876
GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50
102 400	102 400	102 399	102 400	102 400	102 401	102 401	102 401
APIPPRIP.12161820	APIPPRIP.12161820	APIPPRIP.12161216	APIPPRIP.12161820	APIPPRIP.12161820	APIPPRIP.18201820	APIPPRIP.18201820	APIPPRIP.18201820
56x 84 / 29,00	56x 84 / 29,00	52x 79 / 23,00	56x 84 / 29,00	56x 84 / 29,00	56x 87 / 29,00	56x 87 / 29,00	56x 87 / 29,00
113 808	113 808		113 808	113 808			
APF1220	APF1220		APF1220	APF1220			
44x72 / 12,50	44x72 / 12,50		44x72 / 12,50	44x72 / 12,50			
103 883	103 883	103 881	103 883	103 883	103 884	103 884	103 884
GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00
102 405	102 405	102 403	102 405	102 405	102 406	102 406	102 406
APIPPRIP.1216L1820	APIPPRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1216	APIPPRIP.1216L1820	APIPPRIP.1216L1820	APIPPRIP.1820L1820	APIPPRIP.1820L1820	APIPPRIP.1820L1820
56x 101 / 32,00	56x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56x 101 / 32,00	56x 101 / 32,00	56x 103 / 32,00	56x 103 / 32,00	56x 103 / 32,00

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией (кухня, с/у, котельная)

Блоки вентиляционные VENT (высота 33см)

SAP код	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер см	Вес/кг	цена / шт	шт. / пал.
122650	1	1 x 12/17	20/25	14	274	63
122651	2	2 x 12/17	36/25	23	518	36
122652	3	3 x 12/17	52/25	34	756	20
155597	4	4 x 12/19	36/50	37	930	16

Основание вентканала

SAP код	Наименование	Цена, руб
155433	Основание вентканала 1x 20/25 – 3 м	2 320
155434	Основание вентканала 2x 36/25 – 3 м	4 313
155435	Основание вентканала 3x 52/25 – 3 м	6 182
155436	Основание вентканала 4x 36/50 – 3 м	7 552

В комплекте основания:
блоки вентиляционные 9 шт.
шаблон монтажный вентканала 1 шт.
выравниватель швов 1 шт.

Принадлежности

SAP код	Наименование	Цена, руб
	Шаблон монтажный вентканала	
104224	Решётка 28x9,5 для вентканала	2 564
100341	Огнестойкая, герметичная дверца	3 921
155430	Выравниватель швов	350




Шаблон монтажный вентканала



Решётка 28x9,5 для вентканала SAP код 104224



Огнестойкая, герметичная дверца SAP код 100341




Выравниватель швов SAP код 155430

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией

Шахты для прокладки коммуникаций

SAP код	Описание	Наружный размер см	цена руб.	вес кг.	шт. / пал.
155608	Инсталляционная шахта CVENT 26x40	36/50	920	32	16
155605	Инсталляционная шахта CVENT 30x70	40/80	1 372	52	9



Огнестойкая шахта позволяет спрятать коммуникации во внутренних стенах. Возможность спрятать стояк канализации, водопроводные трубы, трубы отопления и кабельные каналы. Размещение в шахте встраиваемых распределительных коллекторов для системы отопления или контуров теплых полов, ускорит монтаж, сократит протяженность и повысит удобство обслуживания инженерных систем.


Бетонные Дефлекторы для вентиляционных каналов

Рамка дефлектора 39/53		SAP код	155588
		Розничные цены с НДС	1 671
		вес, кг	12


Покровная плита дефлектора 39/53		SAP код	155589
		Розничные цены с НДС	3 400
		вес, кг	25

Комплект 3 рамки + 1 покровная плита дефлектора





Комплект дефлектора 39/53		SAP код	155447
		Розничные цены с НДС	8 415
		вес, кг	61



Варианты установки дефлектора 39/53 на типовые комбинации вентканалов



Паллетизация базовых комплектов (на дымоходные системы UNI)

диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 13 пм	Комплект 14 пм	Комплект 15 пм
Одноходовые без вентиляции												
	I4	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	I6	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	I8	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	I20	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	I25	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	7
	I30	3	4	4	4	4	5	5	5	7	7	8
Одноходовые с вентиляцией												
	I4L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	I6L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	I8L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	I20L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	I25L	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	8
	I30L	4	4	5	5	5	6	6	6	8	8	9
Двухходовые без вентиляции												
	I4I4	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I4I6	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I4I8	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I4I20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I6I6	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I6I8	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I6I20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I8I8	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I8I20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I20I20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
Двухходовые с вентиляцией												
	I4L14	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I4L16	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I4L18	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I4L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I6L16	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I6L18	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I6L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I8L18	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I8L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	I20L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5

SCHIEDEL

ООО "ШИДЕЛЬ"

www.schiedel.com/ru/

Москва

4-й Рошинский проезд, 19, офис 302

office.mos@schiedel.com

Тел.: +7 499 271 30 74 (75)

Санкт-Петербург

ул. Смоленская, д. 9, литера А

БЛ "Оптима", офис 407

office.spb@schiedel.com

Тел.: +7 812 640 43 65 (66)

Краснодар

maxim.nechaev@schiedel.com

irina.makarenko@schiedel.com

Тел.: +7 918 234 34 15

Тел.: +7 988 957 09 91

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ШИДЕЛЬ».

Любое копирование данного документа (полное или частичное) допускается только с письменного согласия ООО «ШИДЕЛЬ».

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.

Цены включают НДС (20%).

ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

A standard
INDUSTRIES COMPANY

Версия – 06.2021